

L'ADOUCCISSEUR

# VSLIM+ VSLIM4+

- ✓ Esthétique
- ✓ Ultra-fin (largeur 26cm)
- ✓ Faible consommation
- ✓ Facile à installer
- ✓ ByPass intégré
- ✓ Mise en service gratuite



**durlem**



# VSLIM+

ECO

2

## ULTRA COMPACT

### Livré avec

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass intégré

### Contrat d'entretien

Protect : la solution pour un entretien annuel à prix réduit : [sav@durlem.be](mailto:sav@durlem.be)

### Mise en service gratuite

La mise en service consiste en un réglage des paramètres de votre adoucisseur et vérification du raccordement. Elle ne peut avoir lieu que si celui-ci a déjà été installé et connecté conformément au schéma de conformité.

### Garantie 2 ans \* date de facturation

Pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

\* Sous réserve d'une installation conforme

Avec une largeur de seulement 26 cm, le VSlim+ se glisse facilement dans les endroits les plus étroits et vous procure tout le confort de l'eau adoucie.

Une toute nouvelle génération de programmateur électronique facile à utiliser, un couvercle coulissant pour le remplissage du sel font de cet appareil une petite révolution sur le marché des adoucisseurs.

Cet adoucisseur est composé d'une bouteille de résine en composite, un corps en polyéthylène haute résistance, une tête électronique programmable, un bypass incorporé et une vanne de mixage pour régler la dureté désirée. Le modèle VSlim+ bénéficie d'une grande réserve de sel.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Pression d'utilisation           | 2.5 - 8.5 bar   |
| Débit nominal                    | 1,4 m³/h        |
| Ø entrée/sortie                  | 2 X 3/4M        |
| Alimentation électrique          | transfo 230/12V |
| Dimensions H-L-P (cm)            | 62,5-26-44      |
| Contenance bac à sel             | 20 kg           |
| Quantité de résine               | 6 L             |
| Pour max. m³/an *                | ≤ 90 m³/an      |
| Capacité entre 2 régénérations * | 0,9m³           |
| Réf.                             | 93006F          |

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f



Nos pressions de fonctionnement communiquées sont toujours exprimées en pressions dynamiques.



# VSLIM 4+

## ULTRA COMPACT



### DONNÉES TECHNIQUES

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Pression d'utilisation           | 2.5 - 8.5 bar   |
| Débit nominal                    | 2 m³/h          |
| Ø entrée/sortie                  | 2 X 3/4M        |
| Alimentation électrique          | transfo 230/12V |
| Dimensions H-L-P (cm)            | 110-26-44       |
| Contenance bac à sel             | 40 kg           |
| Quantité de résine               | 18 L            |
| Pour max. m³/an *                | ≤ 320 m³/an     |
| Capacité entre 2 régénérations * | 2,5m³           |
| Réf.                             | 93018F          |

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

! Nos pressions de fonctionnement communiquées sont toujours exprimées en pressions dynamiques.

# COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE ADOUCISSEUR DURLLEM ?

|                                               | ECO                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | PREMIUM                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modèle                                        | VSLIM+                                                                            | VSLIM4+                                                                           | VPRO                                                                              | VSMART                                                                            | VEASY                                                                               | VIMINI                                                                              | VIMAXI                                                                              | VSOFT                                                                               |
| Dimensions (mm)                               | H: 625<br>L: 260<br>P: 440                                                        | H: 1100<br>L: 260<br>P: 440                                                       | H: 900<br>L: 320<br>P: 520                                                        | H: 780<br>L: 350<br>P: 500                                                        | H: 492<br>L: 235<br>P: 470                                                          | H: 605<br>L: 356<br>P: 446                                                          | H: 1060<br>L: 356<br>P: 446                                                         | H: 850<br>L: 260<br>P: 405                                                          |
| Entrée / Sortie                               | 2 X 3/4M                                                                          | 2 X 3/4M                                                                          | 2 X 3/4M                                                                          | 2 X 3/4M                                                                          | 2 X 3/4M                                                                            | 2 X 4/4M                                                                            | 2 X 4/4M                                                                            | 2 X 4/4M                                                                            |
| Référence                                     | 93006F                                                                            | 93018F                                                                            | 93020F                                                                            | 93040F                                                                            | 93008F                                                                              | 95005VIMF                                                                           | 95016VIMF                                                                           | 96016F                                                                              |
| Référence Connect                             | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | 95005VIMFC **                                                                       | 95016VIMFC **                                                                       | -                                                                                   |
| Pour max. m³/an *                             | 90                                                                                | 320                                                                               | 360                                                                               | 380                                                                               | 100                                                                                 | 95                                                                                  | 300                                                                                 | 280                                                                                 |
| Capacité entre 2 régénérations *              | 0,9 m³                                                                            | 2,5 m³                                                                            | 3,0 m³                                                                            | 3,2 m³                                                                            | 0,5 m³                                                                              | 0,96 m³                                                                             | 2,5 m³                                                                              | 2,5 m³                                                                              |
| Débit nominal EN1473 (Δ P 1 bar)              | 1,4 m³/h                                                                          | 2 m³/h                                                                            | 1,8 m³/h                                                                          | 2,3 m³/h                                                                          | 1,5 m³/h                                                                            | 2,5 m³/h                                                                            | 2,5 m³/h                                                                            | 2 m³/h                                                                              |
| Contenance bac à sel                          | 20 kg                                                                             | 40 kg                                                                             | 30 kg                                                                             | 30 kg                                                                             | 22 kg                                                                               | 35 kg                                                                               | 77 kg                                                                               | 35 kg                                                                               |
| Quantité de résine                            | 6 L.                                                                              | 18 L.                                                                             | 20 L.                                                                             | 20 L.                                                                             | 6 L.                                                                                | 6 L.                                                                                | 16 L.                                                                               | 15 L.                                                                               |
| Alarme sel / entretien / détecteur de fuite   | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ ***                                                                               |
| Mode vacances                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   |
| Bac à sel séparé                              | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   |
| Bypass                                        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Connectivité (option)                         | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   |
| Sonde désinfection                            | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✓ (OPTION)                                                                        | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass) | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

\*\* Avec supplément

\*\*\* Pas de détecteur de fuite

Votre distributeur Durllem

**durllem**  
*love your water*